



Transmissionsledning for vand København-Dragør

Miljøteknisk datarapport

April 2025



Udarbejdet for:

HOFOR A/S

Klient	HOFOR AS Ørestads Boulevard 35 2300 København S	Klientens repræsentant Jesper Valentin Nielsen
--------	---	---

Projekt	Transmissionsledning, Dragør Orienterende miljøteknisk undersøgelse	Sag nr. 10829
---------	--	----------------------

Forfatter(e) Sarah Wille Sligting Stannius Peter B. Hasbo	Dato 11-04-2025
	Godkendt af Peter B. Hasbo Civilingeniør, Ph. D.

01	Endelig udgave	PBH	PBH	PBH	11-04-2025
Revision	Beskrivelse	Udført	Kontrolleret	Godkendt	Dato

Nøgleord Miljøteknisk undersøgelse	Klassifikation ☐ Åben ☐ Intern ☒ Tilhører klienten
---	---

Distribution HOFOR AS, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S	Antal kopier pdf
---	-------------------------



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING	3
1.1 BAGGRUND OG FORMÅL	3
2. UNDERSØGELSER.....	4
2.1 GEOTEKNISKE MARK- OG LABORATORIEARBEJDER	4
2.2 MILJØTEKNISKE MARK- OG LABORATORIEARBEJDER	4
3. RESULTATER	4
3.1 JORDBUNDS- OG VANDSPEJLSFORHOLD	4
3.2 MILJØANALYSER AF JORDPRØVER	5
4. SAMMENFATNING	5
5. REFERENCER.....	5

BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1:	Situationsplan
Bilag 2:	Boreprofiler
Bilag 3:	Koter og koordinater for borer
Bilag 4:	Markjournaler
Bilag 5:	Miljøanalyser, jord
 Bilag A:	 Signaturforklaring



1. INDLEDNING

1.1 Baggrund og formål

I forbindelse med at HOFOR AS skal etablere en transmissionsledning for vand fra København til Dragør, er der ved åløbet under Englandsvej sydvest for Store Magleby, Dragør udført 2 stk. miljøtekniske boringer for at undersøge jordbundsforholdene for indhold af PFAS. Boringerne KDT041P7 og KDT042P7 er udført iht. den fremsendte boreinstruks.

De miljøtekniske boringer er udført ned til 4,0 meter under terræn (m.u.t.) og boreddybderne samt placeringen af boringerne er fastlagt på baggrund af indledende viden om placeringen og udgravningsdybden for transmissionsledningen.

Boringerne er udført af HASBO AS jf. kravspecifikation udarbejdet af HOFOR/3/. HASBO AS har udarbejdet nærværende geotekniske og miljøtekniske datarapport ligeledes i henhold til denne kravspecifikation udarbejdet af HOFOR AS.

HOFOR AS har udarbejdet analyserekvisitioner samt vurderet hvilke analyseparametre jordprøverne skal analyseres for. Eurofins har afhentet miljøbokse med jordprøver samt gennemført analyserne af jordprøverne.



2. UNDERSØGELSER

2.1 Miljøtekniske boringer

Der er udført 2 stk. miljøtekniske tørboringer i 6 tommer med brug af foringsrør samt snegl og sandspand

Koordinater og terrænniveauet for boringerne er blevet indmålt med DGPS. Ifølge indmålingen er terrænkoten for boringerne imellem kote +2,565 og +2,546 m DVR90.

Placeringen af boringerne ses på situationsplanen i Bilag 1. Koordinater samt terrænkoter kan ses på boreprofilerne i Bilag 2 og datalisten i Bilag 3.

Under borearbejdet er der registreret laggrænser og udtaget jordprøver til ingeniørgeologisk bedømmelse. Alle jordprøver er ingeniørgeologisk bedømt.

Data fra såvel mark- og laboratoriearbejdet fremgår af boreprofilerne i Bilag 2. Signaturforklaring og anvendte forkortelser fremgår af Bilag A.

Efter endt borearbejde er boringerne forseglede med en cement-bentonit suspension storebæltsblanding. Boringen er udført fra terræn.

Borearbejdet er udført i perioden fra d. 01.03.2025 til 04.03.2025 af HASBO AS.

2.2 Miljøtekniske mark- og laboratoriearbejder

Der er i de udførte boringer udtaget jordprøver til miljøanalyser i henhold til anvisninger fra HOFOR A/S. Prøverne er løbende afhentet af Eurofins, der ligeledes har gennemført analyserne.

Der er i alle boringer udtaget 8 jordprøver i glas og poser ved hhv. 0-0,5 m.u.t, 0,5-1,0 m.u.t., 1,0-1,5 m.u.t, 1,5-2,0 m.u.t., 2,0-2,5 m.u.t., 2,5-3,0 m.u.t., 3,0-3,5 m.u.t. og 3,5-4,0 m.u.t. Se angivelse i nedenstående tabel nr. 1.

Boringsnummer	Jordprøver pr. ½ meter, m u.t.	Jordprøver pr. meter, m u.t.
KDT041P7	8	-
KDT042P7	8	-

Tabel nr. 1: Udtagne jordprøver til miljøanalyser i henhold til anvisninger fra HOFOR A/S.

3. RESULTATER

3.1 Jordbunds- og vandspejlsforhold

I boring KDT041P7 er der truffet fyldaflejringer af muld fra 0-0,6 m.u.t., efterfulgt af fyldaflejringer af sand og ler med indslag af organiske rester til 2,2 m.u.t. Herefter er der truffet moræneler til boringens bund ved 4,0 m.u.t.



I boring KDT042P7 er der truffet fyldaflejringer af muld fra 0-0,9 m.u.t., efterfulgt af fyldaflejringer af ler med indslag af organiske rester til 1,3 m.u.t. Herefter er der truffet moræner til boringens bund ved 4,0 m.u.t.

I nedenstående tabel nr. 2 ses udførte markresultater:

Boringsnummer	Terrænkote (m DVR90)
KDT041P7	+2,565
KDT042P7	+2,546

Tabel nr. 2: Udførte boringer og terrænkoter.

3.2 Miljøanalyser af jordprøver

Analyseresultaterne fremgår af bilag 5.

Alle analyserede jordprøver for begge boringer er ikke forurenede.

Prøverne fra 0,0-0,5 og 0,5-1,0 m.u.t. i boring KDT041P7 har højere koncentrationer end de øvrige prøver i samme boring for PFPeA, PFHxA, PFHxS, PFHpA, PFOA, PFOS, PFNA, Sum af 4 PFAS og Sum af 22 PFAS.

Prøverne fra 1,5-2,0, 2,0-2,5, 2,5-3,0 og 3,0-3,5 m.u.t. i boring KDT042P7 har højere koncentrationer end de øvrige prøver i samme boring for PFHxS, PFOS, Sum af 4 PFAS og Sum af 22 PFAS.

4. SAMMENFATNING

HOFOR AS skal etablere en transmissionsledning for vand fra København til Dragør. Der er for ovenstående projekt udført 2 stk. miljøtekniske boringer, der er undersøgt for PFAS ved åløbet under Englandsvej sydvest for Store Magleby.

I boringerne er der truffet fyldaflejringer af muld og ler mellem 0-2,3 m.u.t. for boring KDT041P7 samt fyldaflejringer af muld, sand og ler mellem 0-1,3 m.u.t. for boring KDT042P7. Herunder er der i begge boringer truffet moræner til boringernes bund ved 4,0 m.u.t. Boringerne har terrænkoter mellem +2,565 m DVR90 til +2,546 m DVR90.

Alle jordprøver for begge boringer er ikke forurenede, men der er spor af PFAS.

5. REFERENCER

/1/. Boreinstruks. I henhold til boreinstruks tilsendt fra HOFOR A/S.

/2/. Eurocode 7, Del 1 (DS/EN 1997-1) og det tilhørende Nationale Anneks EN 1997-1 DK NA:2008.

/3/. JOR 101, 26.08.2020, Version 3, HOFOR A/S.




/4/. Laboratoriehåndbogen, dgf-Bulletin 15, Dansk Geoteknisk Forening, december 2001.



BILAG 1

Situationsplan




N

1 2

1 Borningsnr.
2 Terrænkote, meter DVR90




Miljøteknisk boring med
prøveudtagning

PBH Tegn./Ing.	PBH Kontrol	Godkendt	Dato
		HASBO AS Holmetoften 5 2970 Hørsholm Telefon:+45 45763388 Telefax:+45 45760073	
Sag		Sag	
Transmissionsledning for vand. Kbh-Drægør Miljøteknisk datarapport		10829	
Emne Situationsplan	Mål 1:1000 (A3)	Tegn. nr. 10829-01	Udgave 1



BILAG 2

Boreprofiler for KDT041P7, KDT042P7





BILAG 3

Koter og koordinater for boringer

Boring	XUTM	YUTM	Kote
KDT041P7	728.674.331	6.167.164.780	2.565
KDT042P7	728.680.149	6.167.162.867	2.546



BILAG 4

Markjournaler

Sagsnavn ENGLANDSVG		Sagsnr. 10829		Udf. af MLH/L		Dato 3/3/2025											
Boringsnr. KD1041P7		Bundpejl		Vandspejl		Side 1 a 1											
Foringsrør: Ja ☒ Nej ☐		Boringsdim. 6"		Filterdim.		Slidsestr.											
Sandstr.																	
Pejlerør		Prøver		Feltforsøg				Notater									
Over terræn		Laggrænse		Jordartsbeskrivelse		Dybde af forgravning, fræsning fra/til, omrigning, diverse											
Dybde		Pose		Intakt		Milde		Dybde		Vinge type		Vinge intakt		Vinge omrørt		SPT	
m		nr.		nr.		nr.		m		kg		kg		nr.			
10								10									
20		1				mud fuld, st		20									
30						SD. gl.		30									
40								40									
50		2				+ 0,60		50									
60						LER, brun, for		60									
70						SD. gl. fast		70									
80						Rød dele		80									
90								90									
100		3				do.		100									
10								10									
20								20									
30								30									
40								40									
50		4				do.		50									
60								60									
70								70									
80								80									
90								90									
100		5				do. VABE 9D gl. (1.60-2.0)		100									
10								10									
20								20									
30								30									
40								40									
50		6				do. G1A : SD. gl		50									
60								60									
70								70									
80								80									
90								90									
100		7				WAKH.		100									
10								10									
20								20									
30								30									
40								40									
50		8				do.		50									
60								60									
70								70									
80								80									
90								90									
100		9				Borestop		100									
10								10									
20								20									
30								30									
40								40									
50								50									
60								60									
70								70									
80								80									
90								90									
100								100									



Sagsnavn		Sagsnr.		Udf. af		Dato	
ENGLANDSVG, SIMAGEREN		10829		M. LLD		3/3 / 2015	
Boringsnr.		Bundpejl		Vandspejl		Side	
KDT042 P7						a /	
Foringsrør: Ja ☒ Nej ☐		Boringsdim.		Filterdim.		Slidsestr.	
6"						Sandstr.	
Pejlerør		Prøver		Feltforsøg		Notater	
Over terræn	Dybde	Laggrænse	Pose	Intakt	Miljø	Jordartsbeskrivelse	Dybde af forgravning, fræsning fra/til, omrigning, diverse
	m		nr.	nr.	nr.		
	10					muld Fuld, st.	
	20					SD. gr.	
	30						
	40						
	50						
	60	2					
	70						
	80						
	90						
	100						
	10	3				0.70	
	20					LED, SD. FAST gr	
	30					100, Blå	
	40						
	50	4					
	60						
	70						
	80						
	90						
	100	5				do. GFA (1.80)	
	10						
	20						
	30						
	40						
	50	6				do. fugtig (fra 3.5 m)	
	60						
	70						
	80						
	90						
	100	7				do.	
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60	8				do.	
	70						
	80						
	90						
	100	9					
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						



BILAG 5

Miljøanalyser, jord

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck

Rapportnr.: AR-25-CA-24093543-01
Batchnr.: EUDKVE-24093543
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT041p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 13:05				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23748				
Prøvemærke:	KDT041p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354301	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	0,0-0,5				
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0.000097	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0.000071	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0.000097	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0.000064	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	0.00017	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.00078	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	0.000037	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093543-01
Batchnr.: EUDKVE-24093543
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT041p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 13:05				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23748				
Prøvemærke:	KDT041p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354302	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	0,5-1,0				
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0.00013	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0.000092	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0.000090	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0.000081	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	0.00025	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.00080	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	0.000030	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Rapportnr.: AR-25-CA-24093543-01
Batchnr.: EUDKVE-24093543
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT041p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 13:05				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23748				
Prøvemærke:	KDT041p7				
Lab prøvenr:	835-2024-09354302	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	0,5-1,0				
PFTrDS (Perfluoridekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.0012	mg/kg ts.		* Beregning	
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.0015	mg/kg ts.		* Beregning	

Tegnforklaring:

<: mindre end

*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

>: større end

i.p.: ikke påvist

#: ingen parametre er påvist

i.m.: ikke målelig

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093543-01
Batchnr.: EUDKVE-24093543
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.: i2445-01-01-017-02
Sagsnavn: KDT041p7
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 31.10.2024 kl. 13:05
Analyseperiode: 06.03.2025 - 13.03.2025

Kunde Ref.: 006-10526-23748
Prøvemærke: KDT041p7

Lab prøvenr:	835-2024-09354303	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	1,0-1,5				
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093543-01
Batchnr.: EUDKVE-24093543
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.: i2445-01-01-017-02
Sagsnavn: KDT041p7
Prøvetype: Jord
Prøveudtagning: 31.10.2024 kl. 13:05
Analyseperiode: 06.03.2025 - 13.03.2025

Kunde Ref.: 006-10526-23748
Prøvemærke: KDT041p7

Lab prøvenr:	835-2024-09354304	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	1,5-2,0				
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.00014	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck

Rapportnr.: AR-25-CA-24093543-01
Batchnr.: EUDKVE-24093543
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT041p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 13:05				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23748				
Prøvemærke:	KDT041p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354305	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	2,0-2,5				
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.00017	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^a): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck

Rapportnr.: AR-25-CA-24093543-01
Batchnr.: EUDKVE-24093543
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT041p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 13:05				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23748				
Prøvemærke:	KDT041p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354306	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	2,5-3,0				
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.00042	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck

Rapportnr.: AR-25-CA-24093543-01
Batchnr.: EUDKVE-24093543
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT041p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 13:05				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23748				
Prøvemærke:	KDT041p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354307	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	3,0-3,5				
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.000095	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck

Rapportnr.: AR-25-CA-24093543-01
Batchnr.: EUDKVE-24093543
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT041p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 13:05				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23748				
Prøvemærke:	KDT041p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354308	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	3,5-4,0				
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDODS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093543-01
Batchnr.: EUDKVE-24093543
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT041p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 13:05				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23748				
Prøvemærke:	KDT041p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354308	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	3,5-4,0				
PFTrDS (Perfluorotridekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	#	mg/kg ts.		* Beregning	
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	#	mg/kg ts.		* Beregning	

Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Kopi til:

HOFOR A/S, jeni, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S
HOFOR A/S, Kopimodtager Miljø, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S
ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S, ASA, Strandvejen 128, 2900 Hellerup

13.03.2025



Sara Skovsende Mørk
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

Kundecenter
Tlf: 88 77 83 07
kundecenter.jord@eurofins.

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S, i2445-01-01-017-02, KDT041p7							Jordklasse ▶								
							Prøve-nummer ▶	835-2024-09354301	835-2024-09354302	835-2024-09354303	835-2024-09354304	835-2024-09354305	835-2024-09354306	835-2024-09354307	835-2024-09354308
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser ▼	Trafiklys4 ▼						Prøve-mærkning ▶	KDT041p7, Jord	KDT041p7, Jord	KDT041p7, Jord	KDT041p7, Jord	KDT041p7, Jord	KDT041p7, Jord	KDT041p7, Jord	KDT041p7, Jord
Parameter ▼	Enhed						Prøve-dybde ▶	0,0-0,5 m	0,5-1,0 m	1,0-1,5 m	1,5-2,0 m	2,0-2,5 m	2,5-3,0 m	3,0-3,5 m	3,5-4,0 m
Tørstof	%	#NAVN?	#NAVN?	#NAVN?	#NAVN?	#NAVN?		90	88	87	89	90	89	90	89
PFBA (Perfluorbutansyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	mg/kg ts.							< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFFPeA (Perfluorpentansyre)	mg/kg ts.							0,000097	0,00013	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFHxA (Perfluorhexansyre)	mg/kg ts.							0,000071	0,000092	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), L	mg/kg ts.							0,000097	0,000090	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFHpA (Perfluorheptansyre)	mg/kg ts.							0,000064	0,000081	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	mg/kg ts.							< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+	mg/kg ts.							0,00017	0,00025	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lin	mg/kg ts.							0,00078	0,00080	< 0,00006	0,00014	0,00017	0,00042	0,000095	< 0,00006
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	mg/kg ts.							< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006
PFOSA (perfluoroktansulfonamid),	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+	mg/kg ts.							0,000037	0,000030	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	mg/kg ts.							< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002
PFDA (Perfluordekansyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	mg/kg ts.							< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsy	mg/kg ts.							< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PFDODA (Perfluordodekansyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFDODS (Perfluordodecansulfonsy	mg/kg ts.							< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyr	mg/kg ts.							< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrene	mg/kg ts.							0,0011	0,0012	#	0,00014	0,00017	0,00042	0,000095	#
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgren	mg/kg ts.							0,0013	0,0015	#	0,00014	0,00017	0,00042	0,000095	#

	Batch	EUDKVE-24093543
	Sagsnavn	KDT041p7
	Sagsnummer/lokalitetsnr	i2445-01-01-017-02
	Udtagning: dato/initialer	31-10-2024 13:05
	Modtaget på laboratoriet	06-03-2025
	Rapport (seneste rapportrevision)	13-03-2025/AR-25-CA-24093543-01
	Prøvenummer	835-2024-09354301 835-2024-09354302 835-2024-09354303 835-2024-09354304 835-2024-09354305 835-2024-09354306 835-2024-09354307 835-2024-09354308
	Prøve mærke	KDT041p7/0,0-0,5 KDT041p7/0,5-1,0 KDT041p7/1,0-1,5 KDT041p7/1,5-2,0 KDT041p7/2,0-2,5 KDT041p7/2,5-3,0 KDT041p7/3,0-3,5 KDT041p7/3,5-4,0
	Kunde Ref.:	006-10526-23748 006-10526-23748 006-10526-23748 006-10526-23748 006-10526-23748 006-10526-23748 006-10526-23748 006-10526-23748

Komponent	Enhed	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
Tørstof	%	90	88	87	89	90	89	90	89
PFBA (Perfluorbutansyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFPeA (Perfluorpentansyre)	mg/kg ts.	0,000097	0,00013	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFHxA (Perfluorhexansyre)	mg/kg ts.	0,000071	0,000092	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	mg/kg ts.	0,000097	0,00009	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFHpA (Perfluorheptansyre)	mg/kg ts.	0,000064	0,000081	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	mg/kg ts.	0,00017	0,00025	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	mg/kg ts.	0,00078	0,0008	< 0,00006	0,00014	0,00017	0,00042	0,000095	< 0,00006
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	mg/kg ts.	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet	mg/kg ts.	0,000037	0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002
PFDA (Perfluordekansyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	mg/kg ts.	0,0011	0,0012	#	0,00014	0,00017	0,00042	0,000095	#
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	mg/kg ts.	0,0013	0,0015	#	0,00014	0,00017	0,00042	0,000095	#



Batch

EUDKVE-24093543

Sagsnavn

KDT041p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

31-10-2024 13:05

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093543-01

Prøvenummer

835-2024-09354301

Prøve mærke

KDT041p7/0,0-0,5

Kunde Ref.:

006-10526-23748

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0,000097	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0,000071	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0,000097	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0,000064	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	0,00017	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,00078	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	0,000037	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0011	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0013	mg/kg ts.				2463



Batch

EUDKVE-24093543

Sagsnavn

KDT041p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

31-10-2024 13:05

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093543-01

Prøvenummer

835-2024-09354302

Prøve mærke

KDT041p7/0,5-1,0

Kunde Ref.:

006-10526-23748

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0,00013	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0,000092	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgren	0,00009	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0,000081	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	0,00025	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,0008	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgren	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet	0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0012	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0015	mg/kg ts.				2463



Batch

EUDKVE-24093543

Sagsnavn

KDT041p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

31-10-2024 13:05

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093543-01

Prøvenummer

835-2024-09354303

Prøve mærke

KDT041p7/1,0-1,5

Kunde Ref.:

006-10526-23748

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	87	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	#	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	#	mg/kg ts.				2463



Batch

EUDKVE-24093543

Sagsnavn

KDT041p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

31-10-2024 13:05

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093543-01

Prøvenummer

835-2024-09354304

Prøve mærke

KDT041p7/1,5-2,0

Kunde Ref.:

006-10526-23748

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,00014	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00014	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00014	mg/kg ts.				2463

	Batch	EUDKVE-24093543
	Sagsnavn	KDT041p7
	Sagsnummer/lokalitetsnr	i2445-01-01-017-02
	Udtagning: dato/initialer	31-10-2024 13:05
	Modtaget på laboratoriet	06-03-2025
	Rapport (seneste rapportrevision)	13-03-2025/AR-25-CA-24093543-01
	Prøvenummer	835-2024-09354305
	Prøve mærke	KDT041p7/2,0-2,5
	Kunde Ref.:	006-10526-23748

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,00017	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00017	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00017	mg/kg ts.				2463



Batch

EUDKVE-24093543

Sagsnavn

KDT041p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

31-10-2024 13:05

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093543-01

Prøvenummer

835-2024-09354306

Prøve mærke

KDT041p7/2,5-3,0

Kunde Ref.:

006-10526-23748

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,00042	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00042	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00042	mg/kg ts.				2463



Batch

EUDKVE-24093543

Sagsnavn

KDT041p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

31-10-2024 13:05

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093543-01

Prøvenummer

835-2024-09354307

Prøve mærke

KDT041p7/3,0-3,5

Kunde Ref.:

006-10526-23748

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgren	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,000095	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgren	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDaDA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDaDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,000095	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,000095	mg/kg ts.				2463



Batch

EUDKVE-24093543

Sagsnavn

KDT041p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

31-10-2024 13:05

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093543-01

Prøvenummer

835-2024-09354308

Prøve mærke

KDT041p7/3,5-4,0

Kunde Ref.:

006-10526-23748

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	#	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	#	mg/kg ts.				2463

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.: i2445-01-01-017-02
Sagsnavn: KDT042p7
Prøvetype: Jord
Prøvetager: ---
Prøveudtagning: 31.10.2024 kl. 12:23
Analyseperiode: 06.03.2025 - 13.03.2025

Kunde Ref.: 006-10526-23733
Prøvemærke: KDT042p7

Lab prøvenr:	835-2024-09354201	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	0,0 - 0,5				
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0.000088	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0.000071	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0.000053	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0.000047	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	0.00014	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.00051	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT042p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøvetager:	---				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 12:23				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23733				
Prøvemærke:	KDT042p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354201	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	0,0 - 0,5				
PFTTrDA (Perfluortridecansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.00070	mg/kg ts.		* Beregning	
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.00091	mg/kg ts.		* Beregning	

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.: i2445-01-01-017-02
Sagsnavn: KDT042p7
Prøvetype: Jord
Prøvetager: ---
Prøveudtagning: 31.10.2024 kl. 12:23
Analyseperiode: 06.03.2025 - 13.03.2025

Kunde Ref.: 006-10526-23733
Prøvemærke: KDT042p7

Lab prøvenr:	835-2024-09354202	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	0,5 - 1,0				
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0.000066	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0.000081	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0.000046	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0.000043	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	0.00011	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.00031	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck

Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT042p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøvetager:	---				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 12:23				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23733				
Prøvemærke:	KDT042p7				
Lab prøvenr:	835-2024-09354202	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	0,5 - 1,0				
PFTTrDA (Perfluortridecansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.00047	mg/kg ts.		* Beregning	
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.00066	mg/kg ts.		* Beregning	

Tegnforklaring:

<: mindre end

*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

>: større end

i.p.: ikke påvist

#: ingen parametre er påvist

i.m.: ikke målelig

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.: i2445-01-01-017-02
Sagsnavn: KDT042p7
Prøvetype: Jord
Prøvetager: ---
Prøveudtagning: 31.10.2024 kl. 12:23
Analyseperiode: 06.03.2025 - 13.03.2025

Kunde Ref.: 006-10526-23733
Prøvemærke: KDT042p7

Lab prøvenr:	835-2024-09354203	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	1,0 - 1,5				
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0.000088	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.00086	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT042p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøvetager:	---				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 12:23				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23733				
Prøvemærke:	KDT042p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354203	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	1,0 - 1,5				
PFTTrDA (Perfluortridecansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.00095	mg/kg ts.		* Beregning	
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.00095	mg/kg ts.		* Beregning	

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.: i2445-01-01-017-02
Sagsnavn: KDT042p7
Prøvetype: Jord
Prøvetager: ---
Prøveudtagning: 31.10.2024 kl. 12:23
Analyseperiode: 06.03.2025 - 13.03.2025

Kunde Ref.: 006-10526-23733
Prøvemærke: KDT042p7

Lab prøvenr:	835-2024-09354204	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	1,5 - 2,0				
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0.00023	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.0023	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT042p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøvetager:	---				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 12:23				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23733				
Prøvemærke:	KDT042p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354204	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	1,5 - 2,0				
PFTTrDA (Perfluortridecansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.0025	mg/kg ts.		* Beregning	
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.0025	mg/kg ts.		* Beregning	

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.: i2445-01-01-017-02
Sagsnavn: KDT042p7
Prøvetype: Jord
Prøvetager: ---
Prøveudtagning: 31.10.2024 kl. 12:23
Analyseperiode: 06.03.2025 - 13.03.2025

Kunde Ref.: 006-10526-23733
Prøvemærke: KDT042p7

Lab prøvenr:	835-2024-09354205	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	2,0 - 2,5				
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0.00013	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.0016	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT042p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøvetager:	---				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 12:23				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23733				
Prøvemærke:	KDT042p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354205	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	2,0 - 2,5				
PFTTrDA (Perfluorotridecansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDS (Perfluorotridekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.0017	mg/kg ts.		* Beregning	
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.0017	mg/kg ts.		* Beregning	

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck

Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT042p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøvetager:	---				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 12:23				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23733				
Prøvemærke:	KDT042p7				
Lab prøvenr:	835-2024-09354206	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	2,5 - 3,0				
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0.000032	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0.00017	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.0014	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end

*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

>: større end

i.p.: ikke påvist

#: ingen parametre er påvist

i.m.: ikke målelig

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT042p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøvetager:	---				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 12:23				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23733				
Prøvemærke:	KDT042p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354206	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	2,5 - 3,0				
PFTTrDA (Perfluortridecansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.0016	mg/kg ts.		* Beregning	
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.0016	mg/kg ts.		* Beregning	

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.: i2445-01-01-017-02
Sagsnavn: KDT042p7
Prøvetype: Jord
Prøvetager: ---
Prøveudtagning: 31.10.2024 kl. 12:23
Analyseperiode: 06.03.2025 - 13.03.2025

Kunde Ref.: 006-10526-23733
Prøvemærke: KDT042p7

Lab prøvenr:	835-2024-09354207	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	3,0 - 3,5				
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0.00017	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.0012	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	i2445-01-01-017-02				
Sagsnavn:	KDT042p7				
Prøvetype:	Jord				
Prøvetager:	---				
Prøveudtagning:	31.10.2024 kl. 12:23				
Analyseperiode:	06.03.2025 - 13.03.2025				
Kunde Ref.:	006-10526-23733				
Prøvemærke:	KDT042p7				
Lab prøvenr.:	835-2024-09354207	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	3,0 - 3,5				
PFTTrDA (Perfluortridecansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.0014	mg/kg ts.		* Beregning	
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.0014	mg/kg ts.		* Beregning	

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.: i2445-01-01-017-02
Sagsnavn: KDT042p7
Prøvetype: Jord
Prøvetager: ---
Prøveudtagning: 31.10.2024 kl. 12:23
Analyseperiode: 06.03.2025 - 13.03.2025

Kunde Ref.: 006-10526-23733
Prøvemærke: KDT042p7

Lab prøvenr:	835-2024-09354208	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	3,5 - 4,0				
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0.00014	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0.00029	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0.00006	mg/kg ts.	0.00006	M0446 LC-MS/MS	50
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0.0002	mg/kg ts.	0.0002	M0446 LC-MS/MS	50
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0.00003	mg/kg ts.	0.00003	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Att.: Claus Gybeck
Rapportnr.: AR-25-CA-24093542-01
Batchnr.: EUDKVE-24093542
Kundenr.: CA0000471
Modt. dato: 06.03.2025

Analyserapport

Sagsnr.: i2445-01-01-017-02
Sagsnavn: KDT042p7
Prøvetype: Jord
Prøvetager: ---
Prøveudtagning: 31.10.2024 kl. 12:23
Analyseperiode: 06.03.2025 - 13.03.2025

Kunde Ref.: 006-10526-23733
Prøvemærke: KDT042p7

Lab prøvenr:	835-2024-09354208	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Prøve ID:	Jord				
Prøvedybde m u.t.:	3,5 - 4,0				
PFTTrDA (Perfluorotridecansyre)	< 0.0001	mg/kg ts.	0.0001	M0446 LC-MS/MS	50
PFTTrDS (Perfluorotridekansulfonsyre)	< 0.001	mg/kg ts.	0.001	M0446 LC-MS/MS	50
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.00043	mg/kg ts.		* Beregning	
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0.00043	mg/kg ts.		* Beregning	

Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Kopi til:

HOFOR A/S, jeni, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S
HOFOR A/S, Kopimodtager Miljø, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S
ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S, ASA, Strandvejen 128, 2900 Hellerup

13.03.2025



Sara Skovsø Mørk
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

Kundecenter
Tlf: 88 77 83 07
kundecenter.jord@eurofins.

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^a): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Eurofins fralægger sig ethvert ansvar for anden parts brug af resultater og klassificering fremkommet ved anvendelsen af denne software.

HOFOR A/S, i2445-01-01-017-02, KDT042p7							Jordklasse ▶								
							Prøve-nummer ▶	835-2024-09354201	835-2024-09354202	835-2024-09354203	835-2024-09354204	835-2024-09354205	835-2024-09354206	835-2024-09354207	835-2024-09354208
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser ▼	Trafiklys4 ▼						Prøve-mærkning ▶	KDT042p7, Jord	KDT042p7, Jord	KDT042p7, Jord	KDT042p7, Jord	KDT042p7, Jord	KDT042p7, Jord	KDT042p7, Jord	KDT042p7, Jord
Parameter ▼	Enhed						Prøve-dybde ▶	0,0 - 0,5 m	0,5 - 1,0 m	1,0 - 1,5 m	1,5 - 2,0 m	2,0 - 2,5 m	2,5 - 3,0 m	3,0 - 3,5 m	3,5 - 4,0 m
Tørstof	%	#NAVN?	#NAVN?	#NAVN?	#NAVN?	#NAVN?		88	89	89	90	90	90	90	90
PFBA (Perfluorbutansyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	mg/kg ts.							< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFPeA (Perfluorpentansyre)	mg/kg ts.							0,000088	0,000066	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFHxA (Perfluorhexansyre)	mg/kg ts.							0,000071	0,000081	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	0,000032	< 0,00003	< 0,00003
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), L	mg/kg ts.							0,000053	0,000046	0,000088	0,00023	0,00013	0,00017	0,00017	0,00014
PFHpA (Perfluorheptansyre)	mg/kg ts.							0,000047	0,000043	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	mg/kg ts.							< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+	mg/kg ts.							0,00014	0,00011	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lin	mg/kg ts.							0,00051	0,00031	0,00086	0,0023	0,0016	0,0014	0,0012	0,00029
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	mg/kg ts.							< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006
PFOSA (perfluoroktansulfonamid),	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+	mg/kg ts.							< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	mg/kg ts.							< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002
PFDA (Perfluordekansyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	mg/kg ts.							< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsy	mg/kg ts.							< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PFDODA (Perfluordodekansyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFDODS (Perfluordodecansulfonsy	mg/kg ts.							< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	mg/kg ts.							< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyr	mg/kg ts.							< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrene	mg/kg ts.							0,00070	0,00047	0,00095	0,0025	0,0017	0,0016	0,0014	0,00043
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgren	mg/kg ts.							0,00091	0,00066	0,00095	0,0025	0,0017	0,0016	0,0014	0,00043

	Batch	EUDKVE-24093542
	Sagsnavn	KDT042p7
	Sagsnummer/lokalitetsnr	i2445-01-01-017-02
	Udtagning: dato/initialer	2024-10-31 12:23,---
	Modtaget på laboratoriet	06-03-2025
	Rapport (seneste rapportrevision)	13-03-2025/AR-25-CA-24093542-01
	Prøvenummer	835-2024-09354201 835-2024-09354202 835-2024-09354203 835-2024-09354204 835-2024-09354205 835-2024-09354206 835-2024-09354207 835-2024-09354208
	Prøve mærke	KDT042p7/0,0 - 0,5 KDT042p7/0,5 - 1,0 KDT042p7/1,0 - 1,5 KDT042p7/1,5 - 2,0 KDT042p7/2,0 - 2,5 KDT042p7/2,5 - 3,0 KDT042p7/3,0 - 3,5 KDT042p7/3,5 - 4,0
	Kunde Ref.:	006-10526-23733 006-10526-23733 006-10526-23733 006-10526-23733 006-10526-23733 006-10526-23733 006-10526-23733 006-10526-23733

Komponent	Enhed	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
Tørstof	%	88	89	89	90	90	90	90	90
PFBA (Perfluorbutansyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFPeA (Perfluorpentansyre)	mg/kg ts.	0,000088	0,000066	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFHxA (Perfluorhexansyre)	mg/kg ts.	0,000071	0,000081	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	0,000032	< 0,00003	< 0,00003
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	mg/kg ts.	0,000053	0,000046	0,000088	0,00023	0,00013	0,00017	0,00017	0,00014
PFHpA (Perfluorheptansyre)	mg/kg ts.	0,000047	0,000043	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	mg/kg ts.	0,00014	0,00011	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	mg/kg ts.	0,00051	0,00031	0,00086	0,0023	0,0016	0,0014	0,0012	0,00029
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	mg/kg ts.	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006	< 0,00006
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet	mg/kg ts.	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002
PFDA (Perfluordekansyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003	< 0,00003
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
PFTTrDA (Perfluortridekansyre)	mg/kg ts.	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	mg/kg ts.	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	mg/kg ts.	0,0007	0,00047	0,00095	0,0025	0,0017	0,0016	0,0014	0,00043
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	mg/kg ts.	0,00091	0,00066	0,00095	0,0025	0,0017	0,0016	0,0014	0,00043



Batch

EUDKVE-24093542

Sagsnavn

KDT042p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

2024-10-31 12:23,---

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093542-01

Prøvenummer

835-2024-09354201

Prøve mærke

KDT042p7/0,0 - 0,5

Kunde Ref.:

006-10526-23733

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	88	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0,000088	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0,000071	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0,000053	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0,000047	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	0,00014	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,00051	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDaDA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDaDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0007	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00091	mg/kg ts.				2463



Batch

EUDKVE-24093542

Sagsnavn

KDT042p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

2024-10-31 12:23,---

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093542-01

Prøvenummer

835-2024-09354202

Prøve mærke

KDT042p7/0,5 - 1,0

Kunde Ref.:

006-10526-23733

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0,000066	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0,000081	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0,000046	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0,000043	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	0,00011	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,00031	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00047	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00066	mg/kg ts.				2463

	Batch	EUDKVE-24093542
	Sagsnavn	KDT042p7
	Sagsnummer/lokalitetsnr	i2445-01-01-017-02
	Udtagning: dato/initialer	2024-10-31 12:23,---
	Modtaget på laboratoriet	06-03-2025
	Rapport (seneste rapportrevision)	13-03-2025/AR-25-CA-24093542-01
	Prøvenummer	835-2024-09354203
	Prøve mærke	KDT042p7/1,0 - 1,5
	Kunde Ref.:	006-10526-23733

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	89	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0,000088	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,00086	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDODS (Perfluordodekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00095	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00095	mg/kg ts.				2463



Batch

EUDKVE-24093542

Sagsnavn

KDT042p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

2024-10-31 12:23,---

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093542-01

Prøvenummer

835-2024-09354204

Prøve mærke

KDT042p7/1,5 - 2,0

Kunde Ref.:

006-10526-23733

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet	0,00023	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,0023	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluoronansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluoronansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDODA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0025	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0025	mg/kg ts.				2463

	Batch	EUDKVE-24093542
	Sagsnavn	KDT042p7
	Sagsnummer/lokalitetsnr	i2445-01-01-017-02
	Udtagning: dato/initialer	2024-10-31 12:23,---
	Modtaget på laboratoriet	06-03-2025
	Rapport (seneste rapportrevision)	13-03-2025/AR-25-CA-24093542-01
	Prøvenummer	835-2024-09354205
	Prøve mærke	KDT042p7/2,0 - 2,5
	Kunde Ref.:	006-10526-23733

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgren	0,00013	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,0016	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgren	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0017	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0017	mg/kg ts.				2463



Batch

EUDKVE-24093542

Sagsnavn

KDT042p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

2024-10-31 12:23,---

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093542-01

Prøvenummer

835-2024-09354206

Prøve mærke

KDT042p7/2,5 - 3,0

Kunde Ref.:

006-10526-23733

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0,000032	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgren	0,00017	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,0014	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgren	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0016	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0016	mg/kg ts.				2463



Batch

EUDKVE-24093542

Sagsnavn

KDT042p7

Sagsnummer/lokalitetsnr

i2445-01-01-017-02

Udtagning: dato/initialer

2024-10-31 12:23,---

Modtaget på laboratoriet

06-03-2025

Rapport (seneste rapportrevision)

13-03-2025/AR-25-CA-24093542-01

Prøvenummer

835-2024-09354207

Prøve mærke

KDT042p7/3,0 - 3,5

Kunde Ref.:

006-10526-23733

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgren	0,00017	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,0012	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgren	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0014	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,0014	mg/kg ts.				2463

	Batch	EUDKVE-24093542
	Sagsnavn	KDT042p7
	Sagsnummer/lokalitetsnr	i2445-01-01-017-02
	Udtagning: dato/initialer	2024-10-31 12:23,---
	Modtaget på laboratoriet	06-03-2025
	Rapport (seneste rapportrevision)	13-03-2025/AR-25-CA-24093542-01
	Prøvenummer	835-2024-09354208
	Prøve mærke	KDT042p7/3,5 - 4,0
	Kunde Ref.:	006-10526-23733


Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode	Um (%)	SC1008
Tørstof	90	%	1	DS/EN 15934:2012	15	36
PFBA (Perfluorbutansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2908
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2921
PFPeA (Perfluorpentansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2923
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2925
PFHxA (Perfluorhexansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2912
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgren	0,00014	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2909
PFHpA (Perfluorheptansyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2913
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2922
PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2914
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet	0,00029	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2910
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	< 0,00006	mg/kg ts.	0,00006	M0446 LC-MS/MS	50	2924
PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgren	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2916
PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2915
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	< 0,0002	mg/kg ts.	0,0002	M0446 LC-MS/MS	50	2926
PFDA (Perfluordekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2917
PFDS (Perfluordekansulfonsyre)	< 0,00003	mg/kg ts.	0,00003	M0446 LC-MS/MS	50	2911
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2918
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2927
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2919
PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2928
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	< 0,0001	mg/kg ts.	0,0001	M0446 LC-MS/MS	50	2920
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	< 0,001	mg/kg ts.	0,001	M0446 LC-MS/MS	50	2929
Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00043	mg/kg ts.				2460
Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)	0,00043	mg/kg ts.				2463



BILAG A

Signaturforklaring og definitioner

Forsøgsresultater

Jordartssignatur	Situationsplan	Boreprofil
FYLD MULD MULD, sandet SAND, muldet SAND, muldpartier STEN GRUS SAND SILT LER MORÆNESAND MORÆNESILT MORÆNELER KALK (KRIDT) FLINT KLIPPE GYTJE SKALLER TØRV TØRVEDYND PLANTERESTER I moræneaflejringer kan der forventes sten og blokke, der ikke ses i borerne.	Pumpeboring (BU) Pejleboring (BW) Miljøboring (BE) Boring uden prøver (B) Boring med prøvetagning (BS) Boring med prøver og vingeforsøg (BG) CPT forsøg (C) Sondering, rammesonde (F)	 1 2 3 4 5 6 Prøvenummer Glas prøve Intakt prøve (Prøve med lab. forsøg) Omrørt prøve Stor omrørt prøve SPT prøve Laggrænse Kerne prøve
Geologiske forkortelser		Pejlerør
Miljø Br Brakvand Fe Ferskvand Fl Flydejord Gl Gletscher Ma Marin Ne Nedskyl O Overjord Sk Skredjord Sm Smeltevand Vi Vindaflejret Vu Vulkansk	Alder Pg Postglacial Sg Senglacial Al Allerød Gc Glacial Ig Interglacial Is Interstadial Te Tertiær Ng Neogen Pn Palæogen Pi Pliocæn Mi Miocæn Ol Oligocæn Eo Eocæn Pl Palæocæn Sl Selandien Da Danien Kt Kridt Ms Maastrichtian Se Senon Re Recent	Terrænkote Top Bund af filterrør Pejling 2016.01.07 Længde Afstand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indtagsnr. Topkote / Ref. kote Beton Fyld GVS Bentonit Filtergrus Filterrør

Definitioner

Signatur	Emne	Fork.	Enhed	Beskrivelse
○	Vandindhold	W	[%]	Vand i % af tørstofvægt
—	Flydegrænse	WL	[%]	Vandindhold ved flydegrænser
—	Plasticitetsgrænser	WP	[%]	Vandindhold ved plasticitetsgrænse
—	Plasticitetsgrænser	IP	[%]	IP = WL - WP
▽	Rumvægt	γ	[kN/m³]	Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen
■	Poretal	e		Forhold mellem porevolumen og kornvolumen
+	Glødetab	gl	[%]	Vægttab ved glødning i % af tørstofvægten
x	Reduceret Glødetab	glr	[%]	gl - ka
⊕	Kalkindhold	ka	[%]	Vægt af CaCO ₃ i % af tørstofvægten
-/(+)/+/-++	Kalkprøve	kp		Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: svagt kalkholdigt, + khl.: kalkholdigt, ++ st. khl.: stærkt kalkholdigt
++/(+)/+/-/-/?/-?/+?	Frost			++ Opfrysningssfarlige under alle betingelser + Opfrysningssproblemer, selv under korte frostperioder (-) Opfrysningssproblemer, under længere frostperioder - Ikke opfrysningssfarlig -- Absolut ingen opfrysningssfare ? Frostfaren kan ikke bedømmes -?/+? Frostfaren er vanskelig at bedømme
→	CPT Spidsmodstand	qc	[MN/m²]	
→	CPT Kappemodstand	fs	[MN/m²]	
	Gradering			U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Graderet, U>15: Velgraderet
●	Vingestykke, intakt	cfv	[kN/m²]	Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord
○	Vingestykke, omrørt	crv	[kN/m²]	Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord
				vr. Vingeforsøg vd. Forsøg med defekt vingeforsøg st. Forsøg påvirket af sten
	Sonderingsmodstand			
	- Belastet spidsbor	RSP	N200	Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning
	- Svensk rammesonde	RRS	N200	Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
	- Let rammesonde	RLSD	N200	Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
	- SPT-sonde, lukket/åben	SPT	N300	Antal slag pr. 300 mm nedsynkning

Signaturforklaring