

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der er vedlagt en projektbeskrivelse som præsenterer skovrejsningsområdet og det planlagte projekt i sin helhed.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Naturstyrelsen Midtsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Msi@nst.dk. Tlf. 72543000	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Skovfoged Jens Nielsen, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sjælland, +45 21219702, jsn@nst.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Store Valbyvej 113-114, 4000 Roskilde. Veddelev By, Himmelev 10f Veddelev By, Himmelev 10c Veddelev By, Himmelev, 8i (magelæg er i proces)	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Roskilde Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se Bilag A.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:10.000. Bilag A	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 1d
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Naturstyrelsen ejer arealerne.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Off. tilgængeligt, fredsskovpligtigt skov- og naturområde 0 m ² bebygget 6900 m ² (2,1 km. grusvej i 3 meters bredde samt en p-plads på ca. 600 m ²) 6900 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Ca 53 ha – se projektbeskrivelse. Der er ikke behov for grundvandssænkning Intet bebygget areal. Befæstet (grusvej og 1 p-plads) areal 6900 m ² Ingen behov for nedrivning	

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlæg af ca. 2100 m grusvej og p-plads på 600 m ² : 1380 m ³ bundsikring (løst mål) 1380 m ³ stabilgrus (løst mål) 345 m ³ leret vejgrus (løst mål) Intet affald Intet spildevand Ingen håndtering af regnvand. Anlægsperiode: 02.2026 til 10.2026		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der plantes ca. 93.280 skovplanter med plantemaskine i tidsrummet medio marts til medio april. Der udlægges ca. 3.105 m ³ grusmaterialer. Efter ca. 10 år vil udtyndinger af de etablerede skovbevoksninger begynde at give råtræeffekter. Tilvæksten er ca. 8-10 m ³ pr. ha. pr. år.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet affald Intet spildevand Ingen spildevandshåndtering Ingen håndtering af regnvand		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ej relevant		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	Ej relevant	x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ej relevant		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller	Ej relevant	x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.

bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Hvis »ja« angiv hvilke: Dispensation fra sø-beskyttelseslinjen til grusvej og bænke.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, at offentlige skove kaster en skovbyggelinje på 300 meter, som betyder, at der ikke må placeres ny bebyggelse mellem skoven og skovbyggelinjen. Formålet med skovbyggelinjen er, at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. I bilag 1, side 21/22, i afsnittet om skovbyggelinie er omfanget af boliger, som ligger inden for den nye skovbyggelinje opgjort. Side 25 er påvirkningen vurderet. På baggrund af de regler, der forvaltes efter, herunder undtagelsesbestemmelser, og en udtalelse fra Roskilde kommune om kommunens administrationspraksis, er det Naturstyrelsens vurdering, at skovbyggelinjen ikke vil have væsentlige negative konsekvenser for den bolig, som bliver omfattet af ny skovbyggelinje.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		✓	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		✓	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er beskyttede naturtyper i projektområdet: 1 engareal på 0,2 ha 3 mosearealer på i alt 1,3 ha 3 sø arealer på i alt 4,9 ha. Det nærmest beskyttede § 3 areal herudover er moser i nord og syd, der ligger op til skel.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Screening af artsfund viser, at der er observeret forekomst af fredede eller beskyttede arter inden for projektområdet, herunder spidssnudet frø som er oplistet på Habitatdirektivets Bilag IV. Der er fuglearter som er på udpegningsgrundlaget som yngleforekomst og trækfugle fra nærliggende fuglebeskyttelsesområder ved Roskilde Fjord, og andre dyrearter som er fredet i Danmark. De konkrete tiltag vurderes ikke at være en trussel mod områdets funktion som yngle-, raste-, eller fourageringsområde, og ej heller at udgøre en trussel for individer af beskyttede arter. Samlet set vurderes skovrejsningen, og de tilhørende tiltag, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, at ville forurene, beskadige eller ødelægge leve-, yngle- eller rasteområder for dyrearter eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Tværtimod må det forventes, at skovrejsningen vil forbedre spredningsmuligheder for fredede og beskyttede arter såvel som øvrige biodiversitet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Mastehøjen, arealfredning, 800m Himmelev Kirke, 1100m Der er ingen fredede fortidsminder i projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			N 136, Roskilde Fjord, 2100 m.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Der vil opstå et åbne temporære vådområder, både permanente og temporære, på arealet. Forventningen er, at det vil forbedre naturtilstanden for det samlede område betragteligt. Det vurderes at fosfor og kvælstofs udledningen til Himmelev Bæk og Roskilde fjord formindskes (direktivimplementerende). Den fremtidige grundvandsdannelse vil blive uden nye pesticid- og kunstgødningssnedsvninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		Skovrejsningen har blandt andet til formål at beskytte drikkevandet.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Der er registreret et V1 kortlagt areal på matrikel 8i og 10c Veddelev By, Himmelev.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		✓	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		✓	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x	Det ansøgte er en udvidelse af den bynære skovrejsning, Himmelev Skov, fra 147 ha til 187 ha. Projektet fortsætter og har en arealmæssig målsætning om at blive på 624 ha. Formålet med skovrejsningen er at opnå en samlet positiv påvirkning af miljøet i forhold til landskabskarakter, grundvand, drikkevandsinteresser, overfladevand, folkesundhed, klimatilpasning og naturindhold, mv. Samtidige med dette projekt udfører vi tiltag indenfor hydrologi, lysåben naturforvaltning (afgræsnings- og høslæt område) og rekreative tiltag i den eksisterende Himmelev Skov. Det fremgår af indsatskortet og vandreguleringsprojektet
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Vi har ingen tilpasninger foretaget. Vi forventer udelukkende positive miljøpåvirkninger efter overgangen fra traditionel landbrugsdrift til skov- og naturområde.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 08.04.2025 Bygherre/anmelder:

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

