



Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Webinar om planlægningsværktøj til udledningsbaseret markregulering

30. september 2026

30. september 2026

Praktik


Spørgsmål til webinarret stiller du skriftligt i boksen "Stil spørgsmål".

Spørgsmål omkring teknik som lyd mv. skriver du i chatten.


Hvis billede eller lyd driller, prøv at trykke F5 flere gange. Hvis du er med på din mobil, så opdater siden.

Vi optager webinarret og lægger det på vores hjemmeside.

Sådan stiller du spørgsmål til oplægsholderen:



Ingen lyd? Klik på dette ikon:



Indhold

1. Kort om udledningsbaseret markregulering – hovedbegreber
2. Planlægningsværktøjet – hvordan fungerer det, hvordan bruges det?
3. Spørgsmål
4. Hvor finder I yderligere information


Hovedbegreber i udledningsbaseret markregulering

Udledningskvote

- Den maksimale udledning af kvælstof fra din markdrift til kystvandet
- Ved marker i flere kystvandoplande, skal man overholde en udledningskvote for hvert kystvandopland


Basisudvaskningsgrænse

- Den maksimalt tilladte udvaskning af kvælstof fra dine markers rodzone
- Én grænse samlet for bedriften/CVR-nr.
- Erstatte krav om pligtige og husdyrefterafgrøder




Planlægningsværktøj

- Åbnede 29. september 2026
- Frivilligt værktøj – kan/skal ikke indberettes
- Du kan beregne din/dine udledningskvoter og basisudvaskningsgrænse ud fra din markplan og se hvordan fx valg og placering af afgrøder og virkemidler påvirker din udledning og om den holder sig inden for kravene
- Der kommer enkelte opdateringer i efteråret, som kan medføre mindre ændringer i beregningerne.



Udlednings- og gødningsregnskab

- Åbner 1. februar 2027
- Her skal du indberette din markplan samt oplysninger om afgrøder, gødsning og virkemidler
- Her kan du bl.a. se dit samlede udlednings- og gødningsregnskab for 2027 – og om du overholder udledningskvoten, basisudvaskningsgrænsen og harmonikrav
- Mere information hen imod åbning



Præsentation af planlægningsværktøjet



Skærbilleder af IT miljøer i stedet for livevisning på de følgende slides

Oprettelse i TastSelv

Sel	+	NohaNaji	Ikke angivet		
Forside	+	+	NohaNaji	Ikke angivet	
ANSØG	+	+	Ordning_Test	Ikke angivet	
Vælg	+	+	PALEHA oplæring	Ikke angivet	
Ske	+	+	Permanent ekstensivering	Tilskudsordning til permanent ekstensivering af landbrugsarealer mhp. forbedring af miljø, klima og natur	
	+	+	Permanent ekstensivering CAP	Tilskudsordning til permanent ekstensivering af landbrugsarealer mhp. forbedring af miljø, klima og natur	
	+	+	Planlægningsværktøj til markregulering	Værktøj til beregning af forventet udledningskvote og basisudvaskningsgrænse samt planlægning af hvordan kravene overholdes.	
	+	+	Allyig und		
			Skematype	Produktionsår	Frist på ansøgning
			Planlægning	2026	-
					Opret

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Var

Planlægningsværktøj til markregulering: Forside

ANSØG OG INDBERET

Rediger ansøgning

Vælg funktion ?

Vælg

Udfør

Indsend

Skemakontrol

Vis/Tilknyt markkort

Indlæs xml-fil

Print

Gem

Luk

i Du redigerer nu: Plan for udledningsbaseret markregulering 2027, journalnr. 26-0029058
Du har ikke tilknyttet et elektronisk markkort til dette skema.

[Maksimer skema](#)

Planlægningsværktøj for udledningsbaseret markregulering, 2027

Her kan du beregne din forventede udledningskvote og basisudvaskningsgrænse og planlægge, hvordan du overholder kravene.

Sådan bruger du skemaet

1. Angiv oplysninger om økologi.
2. Indtegn dine marker eller tilknyt dit eksisterende markkort.
3. Hent markerne.
4. Udfyld markplanen.
5. Beregn din udledningskvote, basisudvaskningsgrænse samt din udledning og udvaskning.

Planen kan løbende tilpasses og gemmes som kladde. Planen du laver i planlægningsværktøjet kan ikke indsendes.

Økologi

Er jordbrugsbedriften certificeret til økologisk produktion i 2027?

- ☐ Ja
- ☐ Nej

[Gå til planlægning](#)

Vejledning til Udledningsbaseret Markregulering (UMR)

Har du brug for vejledning, kan du læse mere om reglerne via nedenstående link.

[Læs UMR vejledningen](#)

[Læs PUMR brugerguiden](#)

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller oplevet en fejl, så kan du enten tjekke om det er fejlmeldt på driftstatus eller kontakte vores kontaktcenter.

[Se driftstatus](#)

[Kontakt kontaktcenteret](#)

[Hent TeamViewer](#)

Planlægningsværktøj til markregulering

ANSØG OG INDBERET

Rediger ansøgning

Vælg funktion ?

Vælg



Udfør

Indsend

Skemakontrol

Vis/Tilknyt markkort

Indlæs xml-fil

Print

Gem

Luk

 Du redigerer nu: Plan for udledningsbaseret markregulering 2027, journalnr. 26-0029058
Du har ikke tilknyttet et elektronisk markkort til dette skema.

[Maksimer skema](#) 

[Forside](#) > Udledningsberegner

Planlægningsværktøj for udledningsbaseret markregulering, 2027



Ingen markplan

Tilknyt en markplan til skemaet, ved at klikke på knappen 'Vis/tilknyt markkort' ovenfor.

 Hent marker

Planlægningsværktøj til markregulering

Skema: PUMR2027
Journaln.: 26-0029058
Kort: PUMR 2027 web
Type: PUMR 2026

Vælg kort

Markliste Kontrol

Tegneredskaber

Ret en mark

Opret mark

Opret mark efter en markblok

Opret mark efter korttema

Opret mark efter en tidi. mark

Opret mark indeni en anden mark

Opret mark efter et linjestykke

Opret mark ved at lægge to marker sammen

Slet del af mark

Slet udvalgte marker

Slet alle marker

Del en mark i to

Opdel mark efter vandboringer 2026

fyld et hul i en mark

Planlægningsværktøj til markregulering

ANSØG OG INDBERET

Rediger ansøgning

Vælg funktion ?

Vælg

Udfør

Indsend

Skemakontrol

Vis/Tilknyt markkort

Indlæs xml-fil

Print

Gem

Luk

ⓘ Du redigerer nu: Plan for udledningsbaseret markregulering 2027, journalnr. 26-0029058
Du har tilknyttet markkort PUMR 2027 web til dette skema.

[Maksimer skema](#) []

[Forside](#) > Udledningsberegner

Planlægningsværktøj for udledningsbaseret markregulering, 2027



Ingen markplan

Tilknyt en markplan til skemaet, ved at klikke på knappen 'Vis/tilknyt markkort' ovenfor.

 [Hent marker](#)

Planlægningsværktøj til markregulering

Rediger ansøgning

Vælg funktion ⓘ

Vælg ▾

Udfør

Indsend

Skemakontrol

Vis/Tilknyt markkort

Indlæs vml-BI

Print

Gem

Luk

ⓘ Du redigerer nu: Plan for udledningsbaseret markregulering 2027, journalnr. 26-0029058
Du har tilknyttet markkort PUMR 2027 web til dette skema.

[Maksimer skema](#) ⌵

[Forside](#) > [Udledningsberegner](#)

Planlægningsværktøj for udledningsbaseret markregulering, 2027





Arbejder

Ingen markplan

Tilknyt en markplan til skemaet, ved at klikke på knappen 'Vis/tilknyt markkort' ovenfor.

 Hent marker

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Var

Planlægningsværktøj til markregulering

ANSØG OG INDBERET

Rediger ansøgning

Vælg funktion ?

Vælg

Udfør

Indsend

Skemakontrol

Vis/Tilknyt markkort

Indlæs xml-fil

Print

Gem

Luk

i Du redigerer nu: Plan for udledningsbaseret markregulering 2027, journalnr. 26-0029058
Du har tilknyttet markkort PUMR 2027 web til dette skema.

✓ Beregning færdig

×

[Maksimer skema](#)

[Forside](#) > Udledningsberegner

Planlægningsværktøj for udledningsbaseret markregulering, 2027

Udvaskning fra rodzone

Udvaskning er den mængde kvælstof, der udvaskes fra dine markers rodzone. Den maksimalt tilladte udvaskning af kvælstof fra dine markers rodzone angives af basisudvaskningsgrænsen. [Vis mere](#)

Bedriftsniveau

Udfyld markplan og kør beregning

Udledning til kystvandopland(e)

Udledning er den mængde kvælstof, som din markdrift udleder til kystvandoplandet. Den maksimale udledning af kvælstof, din markdrift må udlede til kystvandoplandet angives af udledningskvoten. [Vis mere](#)

 35 (Karrebæk Fjord)

> [Detaljer](#)

Udfyld markplan og kør beregning

 95 (Storebælt, SV)

> [Detaljer](#)

Udfyld markplan og kør beregning

Planlægningsværktøj til markregulering: Visninger

Markplan

Visninger

Standard ▾

Hent marker ↻

Beregn udledning 📊

Søg i tabel ... 🔍

Søg...

Standard

Afgrøder og virkemidler

Gødning

Arealer

Afgrøde	Virkemiddel	Vinterplantedække	Mineralsk andel N i forår (kg N/ha)		
g... ▾	Ingen ▾	Vælg... ▾			
g... ▾	Ingen ▾	Vælg... ▾			
vælg... ▾	Ingen ▾	Vælg... ▾			
7	15,92	Vælg... ▾	Ingen ▾	Vælg... ▾	
7-1	18,32	Vælg... ▾	Ingen ▾	Vælg... ▾	
SUM	57,41				

Vis rækker per side: 100

build: numr2027-20260918 1 -development

branch: development

commit:

Planlægningsværktøj til markregulering: Afgrøder og virkemidler

Markplan

Visninger

Afgrøder og virkem... ▼

↻ Hent marker

📊 Beregn udledning

Søg i tabel ...



+ Kolonnefilter (11 valgt)

Marknummer ▲	Kystvandopland	Areal (ha)	Retention (%)	Hovedafgrøde	Præcisionsgødskning ⓘ	Virkemiddel	Vinterplantedække	Etableringsdato	Præcisionsteknologi til såning af efterafgrøder	Virkemiddelseffekt (kg N/ha)
1	95 (Storebælt, SV)	10,23	48,02	Vælg... ▼	--	Ingen ▼	Vælg... ▼	--	--	
2-2	95 (Storebælt, SV)	6,51	54,24	Vælg... ▼	--	Ingen ▼	Vælg... ▼	--	--	
5	95 (Storebælt, SV)	6,43	34,23	Vælg... ▼	--	Ingen ▼	Vælg... ▼	--	--	
7	35 (Karrebæk Fjord)	15,92	67,91	Vælg... ▼	--	Ingen ▼	Vælg... ▼	--	--	
7-1	35 (Karrebæk Fjord)	18,32	67,32	Vælg... ▼	--	Ingen ▼	Vælg... ▼	--	--	
SUM		57,41								

Vis rækker per side: 100

Planlægningsværktøj til markregulering: Hovedafgrøde & efterafgrøde som udlæg

Markplan

Visninger

Afgrøder og virkem... ▾

Hent marker

Beregn udledning

Søg i tabel ... 🔍

+ Kolonnefilter (11 valgt)

Marknummer ▲	Kystvandopland	Areal (ha)	Retention (%)	Hovedafgrøde	Præcisionsgødskning ⓘ	Virkemiddel	Vinterplantedække	Etableringsdato
1	95 (Storebælt, SV)	10,23	48,02	1 Vårbyg ▾	☐ Ja	Tidlig såning ▾	11 Vinterhvede ▾	--
2-2	95 (Storebælt, SV)	6,51	54,24	1 Vårbyg ▾	☐ Ja	Efterafgrøder ▾	954 Efterafgr. - Ej kvælstoffikser... ▾	20. august (fastsat)
5	95 (Storebælt, SV)	6,43	34,23	11 Vinterhvede ▾	☐ Ja	Ingen ▾	Vælg... ▾	--
7	35 (Karrebæk Fjord)	15,92	67,91	310 Brak, slåning ▾	--	Ingen ▾	Vælg... ▾	--
7-1	35 (Karrebæk Fjord)	18,32	67,32	3 Vårhavre ▾	☐ Ja	Ingen ▾	Vælg... ▾	--
SUM		57,41						

Planlægningsværktøj til markregulering: Hovedafgrøde & efterafgrøde med etableringsdato

Markplan

Visninger

Afgrøder og virkem... ▼

↻ Hent marker

📊 Beregn udledning

Søg i tabel...



+ Kolonnefilter (11 valgt)

Marknummer ▲	Kystvandopland	Areal (ha)	Retention (%)	Hovedafgrøde	Præcisionsgødskning ⓘ	Virkemiddel	Vinterplantedække	Etableringsdato
1	95 (Storebælt, SV)	10,23	48,02	1 Vårbyg ▼	☐ Ja	Tidlig såning ▼	11 Vinterhvede ▼	--
2-2	95 (Storebælt, SV)	6,51	54,24	1 Vårbyg ▼	☐ Ja	Efterafgrøder ▼	954 Efterafgr. - Ej kvælstoffikser... ▼	20. august (fastsat)
5	95 (Storebælt, SV)	6,43	34,23	11 Vinterhvede ▼	☐ Ja	Efterafgrøder ▼	950 Efterafgr. - Olieræddike ren... ▼	09-08-2027 📅
7	35 (Karrebæk Fjord)	15,92	67,91	310 Brak, slåning ▼	--	Ingen ▼	Vælg... ▼	--
7-1	35 (Karrebæk Fjord)	18,32	67,32	3 Vårhavre ▼	☐ Ja	Ingen ▼	Vælg... ▼	--
SUM		57,41						

Planlægningsværktøj til markregulering: Præcisionsteknologi

Markplan

Visninger

Afgrøder og virkem... ▼

Hent marker

Beregn udledning

Søg i tabel... 🔍

+ Kolonnefilter (11 valgt)

Marknummer ▲	Kystvandopland	Areal (ha)	Retention (%)	Hovedafgrøde	Præcisionsgødskning ⓘ	Virkemiddel	Vinterplantedække	Etableringsdato	Præcisionsteknologi til såning af efterafgrøder
1	95 (Storebælt, SV)	10,23	48,02	1 Vårbyg ▼	☐ Ja	Tidlig såning ▼	11 Vinterhvede ▼	--	--
2-2	95 (Storebælt, SV)	6,51	54,24	1 Vårbyg ▼	☐ Ja	Efterafgrøder ▼	954 Efterafgr. - Ej kvælstoffikser... ▼	20. august (fastsat)	--
5	95 (Storebælt, SV)	6,43	34,23	11 Vinterhvede ▼	☐ Ja	Efterafgrøder ▼	950 Efterafgr. - Olieræddike ren... ▼	09-08-2027 📅	☐ Ja
7	35 (Karrebæk Fjord)	15,92	67,91	310 Brak, slåning ▼	--	Ingen ▼	310 Brak, slåning ▼	--	--
7-1	35 (Karrebæk Fjord)	18,32	67,32	3 Vårhavre ▼	☐ Ja	Efterafgrøder ▼	968 Efterafgrøder, pligtige, husd... ▼	29-08-2027 📅	☐ Ja

Planlægningsværktøj til markregulering: Gødning

Markplan

Visninger

Gødning



Hent marker



Beregn udledning

Søg i tabel ...



+ Kolonnefilter (8 valgt)

Marknummer ▲	Kystvandopland	Areal (ha)	Hovedafgrøde	Mineralsk andel N i forår (kg N/ha)	Organisk andel N i forår (kg N/ha)	Mineralsk andel N i efterår (kg N/ha)	Mineralsk andel N fra udegående dyr (kg N/ha)
1	95 (Storebælt, SV)	10,23	1 Vårbyg ▼				
2-2	95 (Storebælt, SV)	6,51	1 Vårbyg ▼				
5	95 (Storebælt, SV)	6,43	11 Vinterhvede ▼				
7	35 (Karrebæk Fjord)	15,92	310 Brak, slåning ▼				
7-1	35 (Karrebæk Fjord)	18,32	3 Vårhavre ▼				
SUM		57,41					

Planlægningsværktøj til markregulering: Gødning

Markplan

Visninger

Gødning



Hent marker



Beregn udledning

Søg i tabel ...



+ Kolonnefilter (8 valgt)

Marknummer ▲	Kystvandopland	Areal (ha)	Hovedafgrøde	Mineralsk andel N i forår (kg N/ha)	Organisk andel N i forår (kg N/ha)	Mineralsk andel N i efterår (kg N/ha)	Mineralsk andel N fra udegående dyr (kg N/ha)
1	95 (Storebælt, SV)	10,23	1 Vårbyg ▼				
2-2	95 (Storebælt, SV)	6,51	1 Vårbyg ▼				
5	95 (Storebælt, SV)	6,43	11 Vinterhvede ▼				
7	35 (Karrebæk Fjord)	15,92	310 Brak, slåning ▼				
7-1	35 (Karrebæk Fjord)	18,32	3 Vårhavre ▼				
SUM		57,41					

Planlægningsværktøj til markregulering: Gødning

Markplan

Visninger

Gødning



Hent marker



Beregn udledning

Søg i tabel ...



+ Kolonnefilter (8 valgt)

Marknummer ▲	Kystvandopland	Areal (ha)	Hovedafgrøde	Mineralsk andel N i forår (kg N/ha)	Organisk andel N i forår (kg N/ha)	Mineralsk andel N i efterår (kg N/ha)	Mineralsk andel N fra udegående dyr (kg N/ha)
1	95 (Storebælt, SV)	10,23	1 Vårbyg ▼	105	40	15	
2-2	95 (Storebælt, SV)	6,51	1 Vårbyg ▼	105	40		
5	95 (Storebælt, SV)	6,43	11 Vinterhvede ▼	105	80		
7	35 (Karrebæk Fjord)	15,92	310 Brak, slåning ▼				
7-1	35 (Karrebæk Fjord)	18,32	3 Vårhavre ▼	75	60		

Planlægningsværktøj til markregulering: Arealer

Markplan

Visninger

Arealer

Hent marker

Beregn udledning

Søg i tabel ...

+ Kolonnefilter (9 valgt)

Marknummer ▲	Kystvandopland	Areal (ha)	Hovedafgrøde	Fradragsarealer (ha)	§3-fradrag (ha)	Øvrige fradragsarealer (ha)	Basisudvaskningsgrænseareal (ha)	Kvotegivende areal (ha)
1	95 (Storebælt, SV)	10,23	1 Vårbyg	0,08	0,00			0,00
2-2	95 (Storebælt, SV)	6,51	1 Vårbyg	0,00	0,68			0,00
5	95 (Storebælt, SV)	6,43	11 Vinterhvede	0,04	0,76			0,00
7	35 (Karrebæk Fjord)	15,92	310 Brak, slåning	0,00	0,00			0,00
7-1	35 (Karrebæk Fjord)	18,32	3 Vårhavre	0,00	0,00			0,00
SUM		57,41		0,12	1,44	0,00	0,00	0,00

Planlægningsværktøj til markregulering: xml upload

ANSØG OG INDBERET

Rediger ansøgning

Vælg funktion ⓘ

Vælg Udfør Indsend Sk

❗ Du redigerer nu: Plan for udledningsbaseret markregulering
Du har tilknyttet markkort PUMR 2027 web til dette skema

✅ Beregning færdig

[Forside](#) > [Udledningsberegning](#)

Planlægning

Udvaskning fra

Udvaskning er den mængde vand, der kan bruges til at vaskes af de maksimalt tilladte udvaskning af kvælstof fra dine markers rodz basisudvaskningsgrænsen. [Vis mere](#)

Indlæs XML-fil

Vælg den XML-fil du ønsker at indlæse

Vedhæft fil

Vælg fil Der er ikke valgt fil

Indlæs Annuller

Åbn

Netværk > tsclient > \\tsclient\H

Søg i \\tsclient\H

Organiser Ny mappe

Navn	Ændringsdato	Type
PUMR2027	18-09-2026 11:02	XML Document

Filnavn: PUMR2027 XML Document

Åbn Annuller

Planlægningsværktøj til markregulering: Beregninger

Planlægningsværktøj for udledningsbaseret markregulering, 2027

Udvaskning fra rodzone

Udvaskning er den mængde kvælstof, der udvaskes fra dine markers rodzone. Den maksimalt tilladte udvaskning af kvælstof fra dine markers rodzone angives af basisudvaskningsgrænsen. [Vis mere](#)

Bedriftsniveau

Udvaskning



797,68 af 1.367,28 kg N (basisudvaskningsgrænse)

Udledning til kystvandopland(e)

Udledning er den mængde kvælstof, som din markdrift udleder til kystvandoplandet. Den maksimale udledning af kvælstof, din markdrift må udlede til kystvandoplandet angives af udledningskvoten. [Vis mere](#)

234 (Løgstør Bredning)

> [Detaljer](#)

Udledning



556,72 af 776,35 kg N (udledningskvote)

236 (Thisted Bredning)

> [Detaljer](#)

Udledning



244,88 af 332,89 kg N (udledningskvote)

Planlægningsværktøj til markregulering: Beregninger

Udledning til kystvandopland(e)

Udledning er den mængde kvælstof, som din markdrift udleder til kystvandoplandet. Den maksimale udledning af kvælstof, din markdrift må udlede til kystvandoplandet angives af udledningskvoten. [Vis mere](#)

📍 234 (Løgstør Bredning)

▼ [Luk Detaljer](#)

Udledning



556,72 af 776,35 kg N (udledningskvote)

📘 Markplanen nedenfor er opdateret, viser kun marker for Løgstør Bredning

× [Luk](#)

Markberegnet kvote	776,35 kg N
Kvote fra tidligere år	0,00 kg N
Overdraget kvote	0,00 kg N
Modtaget kvote	0,00 kg N
Udledning jf. markplan	556,72 kg N
Kvote tilbage	219,63 kg N

Planlægningsværktøj til markregulering: Beregninger per mark

Markplan

Visninger

Udvaskning og udl... Hent marker Beregn udledning Søg i tabel...

Marknummer	Kystvandopland	Areal (ha)	Hovedafgrøde	Afgrøder og virkemidler	Udvaskningsgrænse (kg N pr. mark)	Udvaskning til rodzone (kg N/ha)	Udvaskning til rodzone (kg N pr. mark)	Markberegnet kvote (kg N/ha)	Markberegnet kvote (kg N pr. mark)	Udledning til kyst (kg N/ha)	Udledning til kyst (kg N pr. mark)
1	95 (Storebælt, SV)	10,23	1 Vårbyg	Gødning	297,09	26,23	266,22	0,00	0,00	13,63	138,34
2-2	95 (Storebælt, SV)	6,51	1 Vårbyg	Arealer	170,64	13,01	75,83	0,00	0,00	5,95	38,73
5	95 (Storebælt, SV)	6,43	11 Vinterhvede	Udvaskning og udledning	291,69	21,44	120,69	0,00	0,00	14,10	90,10
7	35 (Karrebæk Fjord)	15,92	310 Brak, slåning	--	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-1	35 (Karrebæk Fjord)	18,32	3 Vårhavre	33,18	607,86	18,28	334,94	0,00	0,00	5,97	109,37
SUM		57,41			1.367,28		797,68		0,00		376,54

Planlægningsværktøj til markregulering: Husk at gemme

ANSØG OG INDBERET

Rediger ansøgning

Vælg funktion ②

Vælg



Udfør

Indsend

Skemakontrol

Vis/Tilknyt markkort

Indlæs xml-fil

Print

Gem

Luk

 Du redigerer nu: Plan for udledningsbaseret markregulering 2027, journalnr. 26-0029058
Du har tilknyttet markkort PUMR 2027 web til dette skema.

 Beregning færdig



[Forside](#) > Udledningsberegner

Planlægningsværktøj for udledningsbaseret markregulering, 2027

Udvaskning fra rodzone

Udvaskning er den mængde kvælstof, der udvaskes fra dine markers rodzone. Den maksimalt tilladte udvaskning af kvælstof fra dine markers rodzone angives af

Planlægningsværktøj til markregulering: Husk at genberegne

Markplan

Visninger

Afgrøder og virkem... ▼

↻ Hent marker

📊 Beregn udledning

Søg i tabel ...



⚠ Tryk Beregn udledning for at opdatere resultater

Planlægningsværktøj til markregulering: Husk at genberegne

Markplan

Visninger

Afgrøder og virkem... ▼

↻ Hent marker

🧮 Beregn udledning

Søg i tabel ...



⚠ Tryk Beregn udledning for at opdatere resultater

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

Planlægningsværktøj til markregulering: Kolonnefilter

Markplan

Visninger

Afgrøder og virkem... ▾

↻ Hent marker

📊 Beregn udledning

Søg i tabel ...



— Kolonnefilter (11 valgt)

Vælg kolonner

[Vælg alle](#) [Fravælg alle](#) | [Vis grupper](#) [Vis alfabetisk](#)

Mark og kystvandopland

☒ Marknummer ☒ Kystvandopland ☒ Areal (ha) ☒ Retention (%)

Afgrøder og virkemidler

☒ Hovedafgrøde ☒ Præcisionsgødskning ☒ Virkemiddel ☒ Vinterplantedække
☒ Etableringsdato ☒ Præcisionsteknologi til såning af efterafgrøder ☒ Virkemiddelseffekt (kg N/ha)

Gødning

☐ Mineralsk andel N i forår (kg N/ha) ☐ Organisk andel N i forår (kg N/ha) ☐ Mineralsk andel N i efterår (kg N/ha) ☐ Mineralsk andel N fra udegående dyr (kg N/ha)

Areal og fradrag

☐ Fradragsarealer (ha) ☐ §3-fradrag (ha) ☐ Øvrige fradragsarealer (ha) ☐ Basisudvaskningsgrænseareal (ha)
☐ Kvotegivende areal (ha)

Udvaskning og kvote

☐ Basisudvaskningsgrænse (kg N/ha) ☐ Basisudvaskningsgrænse (kg N pr. mark) ☐ Udvaskning til rodzone (kg N/ha) ☐ Udvaskning til rodzone (kg N pr. mark)
☐ Markberegnet kvote (kg N/ha) ☐ Markberegnet kvote (kg N pr. mark) ☐ Udledning til kyst (kg N/ha) ☐ Udledning til kyst (kg N pr. mark)

Fortryd

Opdatér visning

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

Planlægningsværktøj til markregulering: Kolonnefilter

Markplan

Visninger

Afgrøder og virkemidler...

Hent marker

Beregn udledning

Søg i tabel ...



Kolonnefilter (11 valgt)

Vælg kolonner

[Vælg alle](#) [Fravælg alle](#) | [Vis grupper](#) [Vis alfabetisk](#)

Mark og kystvandopland

☒ Marknummer ☒ Kystvandopland ☒ Areal (ha) ☒ Retention (%)

Afgrøder og virkemidler

☒ Hovedafgrøde ☒ Præcisionsgødskning ☒ Virkemiddel ☒ Vinterplantedække
☒ Etableringsdato ☒ Præcisionsteknologi til såning af efterafgrøder ☒ Virkemiddelseffekt (kg N/ha)

Gødning

☐ Mineralsk andel N i forår (kg N/ha) ☐ Organisk andel N i forår (kg N/ha) ☐ Mineralsk andel N i efterår (kg N/ha) ☐ Mineralsk andel N fra udegående dyr (kg N/ha)

Areal og fradrag

☐ Fradragsarealer (ha) ☐ §3-fradrag (ha) ☐ Øvrige fradragsarealer (ha) ☐ Basisudvaskningsgrænseareal (ha)
☐ Kvotegivende areal (ha)

Udvaskning og kvote

☐ Basisudvaskningsgrænse (kg N/ha) ☐ Basisudvaskningsgrænse (kg N pr. mark) ☐ Udvaskning til rodzone (kg N/ha) ☐ Udvaskning til rodzone (kg N pr. mark)
☐ Markberegnet kvote (kg N/ha) ☐ Markberegnet kvote (kg N pr. mark) ☐ Udledning til kyst (kg N/ha) ☐ Udledning til kyst (kg N pr. mark)

Fortryd

Opdatér visning

Mere information

SGAVs hjemmeside:

- General info om den ny kvælstofregulering
- Link: [Udledningsbaseret markregulering fra 2027 - SGAV](#)

Vejledning vedr. udledningsbaseret markregulering mv.

- Udkast i høring 28/9-2/11 2026)
- Kan ses på høringsportalen (der er link fra SGAVs hjemmeside).
- <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/71552>

IT-brugerguide til planlægningsværktøjet

- Ses på hjemmesiden + link fra planlægningsværktøjet
- Link: [Indberetning og værktøjer – SGAV](#)

Afholdte webinarer (se optagelser på sgav.dk)

- Udtagning og sammenhæng med kvælstofregulering (afholdt 30/1-2026)
- Udledningsbaseret markregulering (afholdt 16/6-2026)
- Udledningsgrænser (afholdt 29/9-2026)

Kommende webinarer / øvrig information

- Opsamlende webinar om udledningsbaseret markregulering (uge 43/44)
- Øvrige webinarer (information følger)

SGAV nyhedsbrev

- Tilmeld jer nyhedsbrev på SGAVs hjemmeside og få besked, når der kommer yderligere information, webinarer mv.
- [Alle nyheder – SGAV](#)

Spørgsmål?

Tak for i dag

Præsentationen er udarbejdet med støtte fra generativ AI. Det faglige indhold er kvalitetssikret.